



03. TRATTAMENTO DEL PAZIENTE



Se possibile evitare la produzione di aerosol




1



Se la formazione di aerosol è inevitabile, cercare almeno di limitarla




2 Usare aspirazione ad alta potenza




4 Usare schermi protettivi per il paziente

4




3

3 Usare possibilmente spray decontaminanti



5

5 Aerare i locali aprendo le finestre



6

6 Disinfettare l'ambiente con ipoclorito di sodio o acqua ossigenata o alcol

● ● Fortemente raccomandato
 ● ● Raccomandato
 ● ● Evidenza non conosciuta

⚠ Questo documento non è una **linea guida**, ma piuttosto un documento con **suggerimenti** basati sulla limitata letteratura disponibile e sulle osservazioni cliniche.

Vi preghiamo di seguire le disposizioni di legge specifiche del vostro Paese emanate dal governo e dalle istituzioni pertinenti. I suggerimenti forniti in questo documento non devono in alcun modo interferire con le raccomandazioni fornite dalle autorità sanitarie locali e nazionali.

Le attuali prove di evidenza relative alla gestione delle cure dentali durante la pandemia SARS-CoV-2 sono basate solo sull'osservazione e non sono disponibili tipi di interventi specificamente progettati per costituire la base di raccomandazioni basate sull'evidenza.

Queste informazioni grafiche forniscono solo un'istantanea con informazioni preliminari che possono cambiare e maturare nel tempo con l'aumentare delle conoscenze, delle evidenze da studi prospettici e da cambiamenti nella pandemia. Pertanto, commenti che possono essere indirizzati al Comitato Europeo dei Progetti dell'EFP, potranno essere presi in considerazione per futuri aggiornamenti.

